

## 中国石化润滑油有限公司天津分公司环境信息公开表

### 一、单位基本信息

单位名称	中国石化润滑油有限公司天津分公司	统一社会信用代码	911201167244948357
单位地址	天津市滨海新区汉沽化工街5号	地理位置	经度 117 度 46 分 13 秒，纬度：39 度 13 分 21 秒
负责人	程书田	邮政编码	300480
环保负责人	杜景怀	联系电话	022-67905250
行业类别	原油加工及石油制品制造	电子邮箱	
成立时间	1949 年 9 月	生产周期	300 天/年
从业人数	390	占地面积	320000m <sup>2</sup>
年消耗能资源情况	水：7 万立方米，电：1119.3 万千瓦时，天然气：167.34 万立方米		
单位简介	中国石化润滑油有限公司天津分公司始建于 1949 年，是国内润滑脂行业中规模最大的润滑脂生产企业，坐落于天津市滨海新区汉沽化工街 5 号，占地面积 32 万平方米。企业拥有润滑脂产品开发、质量检验、售后服务及生产装备的设计开发等综合能力。		

### 二、废水排放信息（2018 年）

排放口名称	废水排放口		排放口位置	水设施		
排放口编号	DW001		排放口设置情况	规范化		
执行的排放标准	天津市《污水综合排放标准》DB12/356-2008		排放形式和排放规律	间断排放		
排放去向	城市污水处理厂		收纳水体及功能划分	生态城污水处理厂		
监测单位和方式	恒诚环科（天津）检测科技有限公司，手工					
监测结果（mg/L）						
时间 \ 污染物	PH（无量纲）	石油类	化学需氧量	悬浮物	生化需氧量	氨氮
2018.6.26	7.91	0.62	64	15	31	0.08

### 三、废气排放信息（2018年）

燃烧废气排放口	三区 2	四区 1	四区 2	四区 3	四区 4	精细脂 1	精细脂 2
排放口编号	DA004	DA006	DA007	DA008	DA009	DA011	DA012
执行的排放标准	天津市《锅炉大气污染物排放标准》(DB12/151-2016)						
监测单位和方式	天津津滨华测产品检测中心有限公司，手工						
监测结果 (mg/m <sup>3</sup> )							
时间 污染物	2018. 4. 28	2018. 5. 25	2018. 4. 28	2018. 4. 28	2018. 5. 25	2018. 5. 25	2018. 4. 28
黑度	< I 级	< I 级	< I 级	< I 级	< I 级	< I 级	< I 级
烟尘	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
二氧化硫	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
氮氧化物	88	129	141	140	108	75	122

生产尾气排放口	三区	四区	精细脂
排放口编号	DA005	DA010	DA013
执行的排放标准	天津市《锅炉大气污染物排放标准》(DB12/151-2016)		
监测单位和方式	天津津滨华测产品检测中心有限公司，手工		
监测结果 (mg/m <sup>3</sup> )			
时间 污染物	2018. 5. 25	2018. 5. 25	2018. 4. 28
苯胺	0.055	0.107	<0.002
颗粒物	<20	<20	<20
非甲烷总烃	12	3.71	11.2
臭气浓度	416	549	724
VOC <sub>s</sub>	10.5	1.59	9.59

厂界环境废气	厂界外上风向参照点	厂界外上风向参照点	厂界外上风向参照点	厂界外上风向参照点
编号	1#	2#	3#	4#
执行的排放标准	《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)、天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)			
监测单位和方式	天津津滨华测产品检测中心有限公司, 手工			
监测结果 (mg/m <sup>3</sup> )				
时间 污染物	2018. 5. 29			
颗粒物	0.109	0.218	0.199	0.2
非甲烷总烃	0.5	0.9	0.8	0.8
氨	0.06	0.07	0.1	0.15
硫化氢	<0.001	0.004	0.006	0.005
臭气浓度	11	12	13	12
苯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
甲苯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
二甲苯	未检出	未检出	未检出	未检出
VOC <sub>s</sub>	未检出	未检出	未检出	未检出

#### 四、环境噪声排放信息 (2018 年)

监测点位	东侧厂界界外 1 米处	南侧厂界界外 1 米处	西侧厂界界外 1 米处	北侧厂界界外 1 米处
编号	1#	2#	3#	4#
执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)			
监测单位和方式	天津津滨华测产品检测中心有限公司, 手工			
监测结果 (dB (A))				
监测时间	2018. 5. 29			
昼	60.0	62.2	58.8	61.3
夜	49.7	50.1	48.6	51.2

### 五、危险废物处置信息（2018）

危险废物产生概况						
No	废物名称	废物代码	废物类别	有害物质名称	物理性状	危险特性
1	废油/泥	90024908	HW08	油	固态	T
2	油水混合物	90000709	HW09	油	液态	T
3	包装物-编织袋	90004149	HW49	碱、二苯胺、颜料	固态	T
4	包装桶-200L	90004149	HW49	油	固态	T
5	包装桶-20L 及以下	90004149	HW49	油、MDI	固态	T
6	废溶剂	90040406	HW06	普通试剂	液态	C、T
7	废硒鼓色带	90004149	HW49	油墨	固态	T
危险废物处理情况（部分信息）						
日期	废物名称	处理量	处置单位		转移联单号	
20180108	包装桶-200L	132 只	天津昱隆泰再生资源环保处理有限公司 许可证编号 TJHW003		TB201801081420044097	
20180120	包装桶-200L	132 只			TB201801200935026102	
20180211	包装桶-200L	132 只			TB201802111010559910	
20180227	包装桶-200L	132 只			TB201802271014021084	
20180307	包装桶-200L	132 只			TB201803071423342334	
20180403	包装桶-200L	132 只			TB201804031104126936	
20180507	包装桶-200L	160 只			TB201805071148542980	
20180615	包装桶-200L	160 只			TB201806151418330417	
20180704	包装桶-200L	160			TB201807041244513951	

20180813	包装桶-200L	160	天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 许可证编号 TJHW010	TB201808131322161884
20180910	包装桶-200L	150		TB201809101500067615
20180305	包装物-编织袋	1280kg		TB201803051514111978
20180316	包装桶-20L 及以下	2320kg		TB201803161602303891
20180408	油水混合物	14040kg		TB201804080922387545
20180628	包装桶-20L 及以下	2950kg		TB201806280921572696
20180929	废油泥	16180kg		TB201809290903551365

#### 六、污染治理设施及运行信息

污染治理设施名称	数量(套)	处理工艺	运行情况
污水及中水处理系统	1	隔油+气浮+生物接触氧化——深度过滤	正常
生产尾气处理系统	2	冷凝水洗	正常

#### 七、突发环境应急预案

中国石化润滑油有限公司天津分公司已于 2017 年 1 月 10 日签署并发布了突发环境事件应急预案，2017 年 1 月 20 日在天津市滨海新区环境局备案，备案编号为 120116-2017-001-M。